

# UNI BESTA II Mikro

**Pakiet montażowy**  
UNI-BESTA II Mikro - lewy

**Set of accessories**  
UNI-BESTA II Mikro - left

**Блок управления цепочкой**  
UNI-BESTA II Mikro - левый

**Montage Set**  
UNI-BESTA II Mikro - linke



05 000 1 04 ZM II L

**Pakiet montażowy**  
UNI-BESTA II Mikro - prawy

**Set of accessories**  
UNI-BESTA II Mikro - right

**Блок управления цепочкой**  
UNI-BESTA II Mikro - правый

**Montage Set**  
UNI-BESTA II Mikro - rechte



05 000 1 04 ZM II P

## UNI BESTA II Mikro

**Nazwa**  
Article  
Наименование  
Produkt

**Ilość w opakowaniu**  
Packing  
Количество в упаковке  
Verpackung

**Waga brutto [kg]**  
Weight gross [kg]  
Вес брутто [кг]  
Brutto-Gewicht [kg]



05 006 1 00 LO II

Ostonki maskujące - lewe  
Side covers - left  
Защитные крышки кронштейна - левые  
Seitendecken (linke)



05 006 1 00 PO II

Ostonki maskujące - prawe  
Side covers - right  
Защитные крышки кронштейна - правые  
Seitendecken (rechte)

Składnik pakietu  
Components  
of mounting packages  
Входят в состав  
блока управления

Bestandteilen von Montage Set

# UNI BESTA II Mikro

Nazwa  
Article  
Наименование  
Produkt

Ilość w opakowaniu  
Packing  
Количество в упаковке  
Verpackung

Waga brutto [kg]  
Weight gross [kg]  
Вес брутто [кг]  
Brutto-Gewicht [kg]



05 005 II

Ścianka boczna  
Cover for mechanism  
Кронштейн Mikro  
Decken für Kettenmechanismus MIKRO



04 001 1 04 II

Mechanizm samohamujący Mikro  
Chain mechanism Mikro  
Самотормозящий механизм Mikro  
Kettenmechanismus Mikro



04 006 1 06

Zatyczka rury Mikro  
Plug Mikro  
Заглушка трубы Mikro  
Stöpsel Mikro



04 003 1 00 M

Wkładka ustalająco - łożyskowa Mikro  
Bearing insert Mikro  
Защёлка с шестерёнкой Mikro  
Lagerelement Mikro



05 002 1 00

Profil osłonowy  
Cassette  
Короб  
Kassette

92,5 mb  
92,5 rm  
92,5 m  
92,5 rm

30



05 002 1 00 TW

Profil osłonowy PCV  
Cassette PCV  
Короб пластик  
Kassette PCV

74,0 mb  
74,0 rm  
74,0 m  
74,0 rm

18


Składnik pakietu  
Components  
of mounting packages  
Входят в состав  
блока управления  
Bestandteilen von Montage Set

# UNI BESTA II Mikro

Nazwa  
Article  
Наименование  
Produkt

Ilość w opakowaniu  
Packing  
Количество в упаковке  
Verpackung

Waga brutto [kg]  
Weight gross [kg]  
Вес брутто [кг]  
Brutto-Gewicht [kg]




05 009 1 00 II

Przystawka profilu osłonowego do klejenia  
Auxiliary profile for stick  
Адаптер короба  
Hilfs-profil

185,0 mb  
185,0 rm  
185,0 м  
185,0 rm

17




05 009 1 00 II M

Przystawka nośna profilu osłonowego Mikro  
Space profile high Mikro  
Адаптер короба Mikro  
Space-Profil hoch Mikro

185,0 mb  
185,0 rm  
185,0 м  
185,0 rm

31



05 009 1 00 MTW

Przystawka nośna profilu osłonowego PCV Mikro  
Space profile high PCV Mikro  
Адаптер короба Mikro пластик  
Space-Profil hoch Mikro PCV

185,0 mb  
185,0 rm  
185,0 м  
185,0 rm

16



05 005 1 WDN II

Wkładka dystansowa niska Mikro  
Distance pad for an auxiliary profile Mikro  
Подкладка выносная Mikro низкая  
Entfernung Pad für Hilfs-Profil Mikro

50 kpl  
50 set  
50 пар  
50 set

0,5



05 005 1 WDP II 28

Wkładka dystansowa podwyższona „28”  
Cover for a space profile '28'  
Подкладка выносная „28” высокая  
Decken für Space-Profil '28' hoch

50 kpl  
50 set  
50 пар  
50 set

0,5



05 004 1 00 II

Prowadnica płaska  
Side guide profile  
Направляющая плоская  
Seitenführung

244,2 mb  
244,2 rm  
244,2 м  
244,2 rm

24

# UNI BESTA II Mikro

Nazwa  
Article  
Наименование  
Produkt

Ilość w opakowaniu  
Packing  
Количество в упаковке  
Verpackung

Waga brutto [kg]  
Weight gross [kg]  
Вес брутто [кг]  
Brutto-Gewicht [kg]



Prowadnica płaska PCV  
Side guide profile PCV  
Направляющая плоская пластик  
Seitenführung PCV

244,2 mb  
244,2 rm  
244,2 м  
244,2 rm

16



Prowadnica przestrzenna (L- 4m)  
"C" type side guide profile (L- 4m)  
Направляющая простр. (L- 4m)  
Seitenführung C-Typ (L- 4m)

200,0 mb  
200,0 rm  
200,0 м  
200,0 rm

31



Prowadnica przestrzenna (L- 4m) PCV  
"C" type side guide profile (L- 4m) PCV  
Направляющая простр. (L- 4m) пластик  
Seitenführung C-Typ PCV (L- 4m)

200,0 mb  
200,0 rm  
200,0 м  
200,0 rm

22



Zatyczka prowadnicy przestrzennej  
End cap for "C" side guide profile  
Заглушка простр. направ  
Endkappe für Seitenführung C-Typ

100 kpl  
100 set  
100 пар  
100 set

0,32



Nakładka uniwersalna  
Plastic welt  
Накладка универсальная  
Plastic Rand

200 szt  
200 pcs  
200 шт  
200 pcs

0,3



Rura aluminiowa ø17 rowkowana  
Aluminium tube ø17 with a grooves  
Труба алюминиевая ø 17 рифлёная  
Aluminiumrippenroh ø17

185,0 mb  
185,0 rm  
185,0 м  
185,0 rm

25

# UNI BESTA II Mikro

Nazwa  
Article  
Наименование  
Produkt

Ilość w opakowaniu  
Packing  
Количество в упаковке  
Verpackung

Waga brutto [kg]  
Weight gross [kg]  
Вес брутто [кг]  
Brutto-Gewicht [kg]



Rura stalowa ø17 rowkowana  
Steel tube ø17 with a grooves  
Труба стальная ø 17 рифлёная  
Stahlrippenroh ø17

251,6 mb  
251,6 mb  
251,6 m  
251,6 mb


25



Łańcuszek napędowy t-4.2  
Ball chain t-4.2  
Цепь управления t-4.2  
Kugelkette t-4,2

250,0 mb  
250,0 mb  
250,0 m  
250,0 mb

1,6



Łącznik łańcuszka B t-4.2  
Connecting clip for a ball chain t-4.2 (B type)  
Соединитель цепи управления B t-4.2  
Kugelketteverbinder t-4,2 B

500 szt  
500 pcs  
500 шт  
500 pcs

0,3



Obciążnik łańcuszka  
Ball chain weight  
Отвес цепи управления  
Kettengewicht

100 szt  
100 pcs  
100 шт  
100 pcs

0,85



Ciężarek metalowy obciążnika łańcuszka  
Metal insert for a ball chain weight  
Утяжелитель отвеса цепи металлический  
Metall-Insert für Kettengewicht

100 szt  
100 pcs  
100 шт  
100 pcs

1,3



Belka stalowa  
Steel drop profile  
Стальной отвес ткани  
Stahl Unterleiste

118,4 mb  
118,4 mb  
118,4 m  
118,4 mb

27

# UNI BESTA II Mikro

Nazwa  
Article  
Наименование  
Produkt

Ilość w opakowaniu  
Packing  
Количество в упаковке  
Verpackung

Waga brutto [kg]  
Weight gross [kg]  
Вес брутто [кг]  
Brutto-Gewicht [kg]



04 005 1 00

Zaślepka belki stalowej  
End cap for a steel drop profile  
Заглушка стального отвеса ткани  
Endkappe für Stahl Unterleiste

200 szt  
200 pcs  
200 шт  
200 pcs

0,15



05 015

Uszczelka gumowa belki stalowej  
Seal for a steel drop profile  
Резиновый уплотнитель стального отвеса  
Dichtung für Stahl Unterleiste

120 mb  
120 rm  
120 м  
120 rm

2



04 009 1 00

Belka aluminiowa 8/16  
Aluminium drop profile 8/16  
Алюминиевый отвес ткани 8/16  
Aluminium Unterleiste 8/16

185 mb  
185 rm  
185 м  
185 rm

25




04 013 1 00

Zaślepka belki aluminiowej 8/16  
End cap for an aluminium drop profile 8/16  
Заглушка алюминиевого отвеса ткани 8/16  
Endkappe für Aluminium Unterleiste 8/16

200 szt  
200 pcs  
200 шт  
200 pcs

0,14



05 016 1 00

Uszczelka gumowa belki aluminiowej  
Seal for an aluminium drop profile  
Резиновый уплотнитель алюминиевого отвеса  
Dichtung für Stahl Unterleiste

120 mb  
120 rm  
120 м  
120 rm

1,1



04 009 1 00 TW

Belka 8/16 PCV  
Drop profile 8/16 PCV  
Пластиковый отвес ткани 8/16  
PCV Unterleiste 8/16

185 mb  
185 rm  
185 м  
185 rm

14

# UNI BESTA II Mikro

Nazwa  
Article  
Наименование  
Produkt

Ilość w opakowaniu  
Packing  
Количество в упаковке  
Verpackung

Waga brutto [kg]  
Weight gross [kg]  
Вес брутто [кг]  
Brutto-Gewicht [kg]



04 107 0 00

Pręt stalowy spłaszczony ocynkowany (L-3m)  
Steel rod (L-3m)  
Прут стальной оцинкованный плоский (L-3m)  
Stahl Stab

150,0 mb  
150,0 mb  
150,0 m  
150,0 mb

20



05 044 II M

Wkręty montażowe 3,0x20  
Screw 3,0x20  
Шуруп монтажный 3,0x20  
Schraube 3,0x20

1 kg  
1 kg  
1 кг  
1 kg

1



05 044 II TW

Wkręty montażowe 3,0x25  
Screw 3,0x25  
Шуруп монтажный 3,0x25  
Schraube 3,0x25

1 kg  
1 kg  
1 кг  
1 kg

1



01 111 1 00

Ogranicznik łańcuszka napędowego  
Ball chain stop  
Ограничитель цепи управления  
Kettenhalter

500 szt  
500 pcs  
500 шт  
500 pcs

0,04



01 012 1 00

Wieszak sprężysty metalowy  
Metal spring bracket  
Кронштейн пружинящий металлический  
Klemmträger (Stahl)

50 szt  
50 pcs  
50 шт  
50 pcs

0,4



04 011 1 00

Zaczep sprężysty dolny  
Metal tension bracket  
Кронштейн пружинящий нижний  
Klemmträger für Seilbefestigung

50 szt  
50 pcs  
50 шт  
50 pcs

0,24

# UNI BESTA II Mikro

Nazwa  
Article  
Наименование  
Produkt

Ilość w opakowaniu  
Packing  
Количество в упаковке  
Verpackung

Waga brutto [kg]  
Weight gross [kg]  
Вес брутто [кг]  
Brutto-Gewicht [kg]



04 015 1 00

Sworzeń zaślepki uniwersalny  
Guidance pin  
Кольцо для лески  
Ausrichtungselement

500 szt  
500 pcs  
500 шт  
500 pcs

0,1



04 022 3.5 10

Magnes z otworem 3,5 x 10  
Magnet with a hole 3,5 x 10  
Магнит с отверстием 3,5 x 10  
Magnet mit Loch 3,5x10

50 szt  
50 pcs  
50 шт  
50 pcs

0,07




04 022 3.5 08

Magnes z otworem 3,5 x 8  
Magnet with a hole 3,5 x 8  
Магнит с отверстием 3,5 x 8  
Magnet mit Loch 3,5x8

50 szt  
50 pcs  
50 шт  
50 pcs

0,04



05 023 0 09

Taśma piankowa 9 mm  
Tape - double sided self adhesive 9 mm  
Лента клейкая двусторонняя 9 мм  
Dopeltseitiges Schaumklebeband 9 mm

50 mb/rolka  
50 rm/roll  
50 м/бобина  
50 rm/roll

0,15



05 023 0 15

Taśma piankowa 15mm  
Tape - double sided self adhesive 15mm  
Лента клейкая двусторонняя 15 мм  
Dopeltseitiges Schaumklebeband 15 mm

50 mb/rolka  
50 rm/roll  
50 м/бобина  
50 rm/roll

0,26



05 023 0 19

Taśma piankowa 19mm  
Tape - double sided self adhesive 19mm  
Лента клейкая двусторонняя 19 мм  
Dopeltseitiges Schaumklebeband 19 mm

50 mb/rolka  
50 rm/roll  
50 м/бобина  
50 rm/roll

0,32



# UNI BESTA II Mikro



Listwa mocująca z klejem - 7mm  
Fabric locking tape self adhesive - 7mm  
лента блокировки (типа скотч) -7 мм  
Befestigungsleiste mit Kleber - 7 mm

Ilość w opakowaniu  
Packing  
Количество в упаковке  
Verpackung

100 mb/rolka  
100 rm/roll  
100 м/бобина  
100 rm/roll

Waga brutto [kg]  
Weight gross [kg]  
Вес брутто [кг]  
Brutto-Gewicht [kg]

0,48



Taśma dwustronna wzmocniona 15mm  
Tape double sided self adhesive 15mm  
Скотч упрочнённый двухсторонний 15 мм  
Dopeltseitiges verstärktes Klebeband 15 mm

50 mb/rolka  
50 rm/roll  
50 м/бобина  
50 rm/roll

0,25